

G 5590 SCVi SL Active Lavavajillas totalmente integrable 45 cm calidad Miele a un precio de lanzamiento muy especial.



- Los mejores resultados en menos de una hora: QuickPowerWash
- Apertura y cierre fácil de la puerta: ComfortClose
- Ahorro de hasta un 50 % de energía: toma de agua caliente
- Máxima versatilidad: cesto superior ajustable en altura
- Máxima versatilidad y seguridad Diseño de los cestos Comfort



Código EAN: 4002516624264 / Número de material: 12180030 / Número de material antiguo: 21559062IB Tipo de construcción Lavavajillas de integración total Lavavajillas de 45 cm Diseño Color del panel de mandos Acero inoxidable Tipo de panel de mandos Panel totalmente integrado Tipo de manejo Tecla de selección programa Display Display de 7 segmentos de 3 dígitos Color del display Amarilla Confort Ayuda para cerrar la puerta ComfortClose Indicación de tiempo restante Preselección de inicio hasta 24 h Pilotos de funcionamiento acústico Eficiencia y sostenibilidad Clase eficiencia energética (A-G) Ε Consumo de agua en el programa Automático en I a partir Consumo de agua del programa Eco en litros por ciclo 8,1 Consumo de electricidad en el programa ECO en kW 0,70 70 Consumo energético programa Eco en kWh en 100 programas Valor de consumo de la conexión de agua caliente en el programa ECO en kWh Duración del programa ECO en minutos 295 Clase nivel acústico С Nivel acústico en dB (A) 45 Tecnología EcoPower • Higiene probada Toma de agua caliente Media carga Calidad de resultados Lavavajillas Freshwater Sistema de secado Turbothermic Programas de lavado QuickPowerWash ECO Automático Intensivo 75 °C Delicado Opciones de lavado Corto Exprés Extra limpio Extra seco Dotación de los cestos Alojamiento de cubertería Bandeja portacubiertos Diseño de los cestos Comfort 45 cm Número de servicios normalizados



G 5590 SCVi SL Active Lavavajillas totalmente integrable 45 cm calidad Miele a un precio de lanzamiento muy especial.



Código EAN: 4002516624264 / Número de material: 12180030 /


Número de material antiguo: 21559062IB

Numero de material antiguo. 2 10000021D	
Seguridad	
Sistema Waterproof	•
Datos técnicos	
Ancho mínimo del hueco en mm	450
Ancho máximo del hueco en mm	450
Alto mínimo del hueco en mm	805
Alto máximo del hueco en mm	870
Fondo del hueco en mm	550
Ancho del aparato en mm	448
Alto del aparato en mm	805
Fondo del aparato en mm	550
Fondo del aparato con la puerta abierta en cm	116,5
Peso neto en kg	_40,8
Potencia nominal total en kW	2,00
Tensión en V	230
Fusibles en A	10
Número de fases	1
Estándar de frecuencia eléctrica	50
Longitud de la manguera de entrada de agua en cm	1,50
Longitud de la manguera de desagüe en cm	1,50
Longitud de la conducción eléctrica en m	1,70
Peso mín. de la placa frontal en kg	2,0
Peso máx. de la placa frontal en kg	8,0
Accesorios suministrados	
1 Paquete UltraTabs (20 unidades)	•
Cupón 1 para un paquete de UltraTabs (20 uds.) gratis o	•


Cupón 1 para un paquete de UltraTabs (20 uds.) gratis o 9 paquetes a un precio especial



G 5590 SCVi SL Active Lavavajillas totalmente integrable 45 cm calidad Miele a un precio de lanzamiento muy especial.



G7000, fully integrated dishwasher, 45cm (installation drawing)



G7000, fully integrated dishwasher, 45cm (installation drawing)