

WED025 WCS 8kg

Lavadora de carga frontal W1:

Con tambor protector de 1–8 kg y Alisar extra para una ropa bien cuidada.



- Testadas para 20 años de lavado perfecto de las prendas
- Ahorra energía con la mejor clase de eficiencia energética A
- El extra Alisar extra reduce arrugas y ahorra hasta 50 % de tiempo y esfuerzo#
- Gama exclusiva CapDosing para diversos tejidos y manchas
- Nuestro tambor protector garantiza que la ropa se mantenga en perfectas



Código EAN: 4002516465003 / Número de material: 11810260 /
Número de material antiguo: 11ED0251E

| | |
|---|----------------------------------|
| Diseño | |
| Apto para instalación en columna | • |
| Side-by-side | • |
| Apta para hueco | • |
| Empotrable bajo encimera | • |
| Apertura de la puerta | derecha |
| Tipo de construcción | |
| Modelo | W1 Chrome Edition |
| Carga frontal | • |
| Centrifugar | |
| R.p.m. de centrifugado máx. | 1400 |
| Stop aclarado | • |
| Función «sin centrifugado» | • |
| Diseño | |
| Color del aparato | Blanco loto |
| Color del panel de mandos | Blanco loto |
| Diseño de la puerta | Gris grafito con acabado perlado |
| Color del selector giratorio | Blanco loto |
| Tipo de panel de mandos | recto |
| Tipo de manejo | Selector giratorio |
| Display | DirectSensor blanco, 7 segment |
| Eficiencia de limpieza | |
| Cápsulas monodosis CapDosing | • |
| Protección de la ropa | |
| Tambor protector | • |
| Carga en kg | 8,0 |
| Confort de manejo | |
| Preselección de inicio hasta 24 h | • |
| Indicación de tiempo restante | • |
| Cajetín AutoClean | • |
| AddLoad | • |
| Eficiencia y sostenibilidad | |
| Clase de eficiencia energética (A-G) | A |
| Consumo de energía ponderado por 100 programas para el ciclo de lavado en kWh | 47 |
| Consumo agua ponderado por ciclo en l | 47 |
| Clase de eficiencia del centrifugado | B |
| Clase emisiones ruido acústico (centrifugado) | A |
| Nivel acústico durante el centrifugado en db(A) re 1 pW | 72 |
| Duración programa "ECO 40-60) en capacidad nominal | 219 |
| Consumo de potencia desconectado en W | 0,30 |
| Lavado a baja temperatura «frío» y «20 °C» | • |
| Control automático de carga | • |
| Control de espuma | • |
| Motor ProfiEco | • |
| Programas de lavado | |
| Algodón | • |
| Sintéticos/Mezcla de algodón | • |
| Delicado | • |

WED025 WCS 8kg

Lavadora de carga frontal W1:

Con tambor protector de 1–8 kg y Alisar extra para una ropa bien cuidada.



Código EAN: 4002516465003 / Número de material: 11810260 /

Número de material antiguo: 11ED0251E

| | |
|--|---------------------|
| Camisas | • |
| Lana (lavado a mano) | • |
| Exprés 20 | • |
| Ropa oscura/Vaqueros | • |
| Outdoor | • |
| Impermeabilizar | • |
| Solo aclarado/almidonado | • |
| Desagüe/Centrifugado | • |
| ECO 40–60 | • |
| Extra Lavado | |
| Corto | • |
| Prelavado | • |
| Agua plus | • |
| Aclarado adicional | • |
| Prealisar con vapor | • |
| Avisador acústico | • |
| Seguridad | |
| Sistema Watercontrol | Watercontrol-System |
| Seguro para niños | • |
| Código PIN | • |
| Interfaz óptica | • |
| Datos técnicos | |
| Medidas en mm (Ancho) | 596 |
| Medidas en mm (Alto) | 850 |
| Medidas en mm (Fondo) | 636 |
| Fondo con la puerta abierta en mm | 1054 |
| Fondo del aparato sin puerta (para empotrable) en mm | 600 |
| Peso neto en kg | 80 |
| Potencia nominal total en kW | 2,10-2,40 |
| Tensión en V | 220-240 |
| Fusibles en A | 10 |
| Frecuencia en Hz | 50 |
| Longitud de la conducción eléctrica en m | 2 |

WED025 WCS 8kg

Lavadora de carga frontal W1:

Con tambor protector de 1–8 kg y Alisar extra para una ropa bien cuidada.



W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm