

Código EAN: 4002516776451 / Número de material: 12486430 /

WWB380 WCS 125 Edition Lavadora de carga frontal W1:

Con A –20 %, SteamCare y PowerWash para un cuidado excelente de la ropa.



- Testadas para 20 años de lavado perfecto de las prendas
- Ahorrar aún más energía con A –20 %*
- SteamCare reduce el tiempo de planchado hasta un 50 % y refresca las prendas
- QuickPowerWash garantiza resultados eficaces y rápidos en solo 49 minutos
- Miele@home: conexión inteligente para multitud de posibilidades**
- ° 20 % más económico que el valor límite (52) de la clase de eficiencia energética A
- " Oferta digital adicional de Miele & Cie. KG. Todas las aplicaciones inteligentes son posibles gracias al sistema Miele@home. La funcionalidad puede variar según el modelo y el país.



Codigo EAN: 4002516776451 / Numero de material: 12486	430 /
Número de material antiguo: 11WB3801E	
Promoción de aniversario	
Modelos del 125 ° aniversario	•
Diseño	
Apto para instalación en columna	
Side-by-side	
Apta para hueco	
Apertura de la puerta	derecha
Tipo de construcción	14/4 14 M IS = 104
Modelo	W1 White Edition
Carga frontal	•
Centrifugar	1.100
R.p.m. de centrifugado máx.	1400
Stop aclarado	
Función «sin centrifugado»	•
Diseño	
Color del aparato	Blanco loto
Color del panel de mandos	Blanco loto
Diseño de la puerta	Negro Obsidian con aro blanco
Color del selector giratorio	Blanco loto
Tipo de panel de mandos	inclinado 5°
Tipo de manejo	Selector giratorio
Display	DirectSensor amarillo, 7
	segm
Eficiencia de limpieza	
Tecnología de lavado innovadora PowerWash	<u>•</u>
Cápsulas monodosis CapDosing	•
Protección de la ropa	
Tambor protector	
Carga en kg	8,0
Confort do manaio	
Confort de manejo	
Conexión con Miele@home	•
Conexión con Miele@home Sistema de vapor SteamCare	•
Conexión con Miele@home	•
Conexión con Miele@home Sistema de vapor SteamCare	•
Conexión con Miele@home Sistema de vapor SteamCare Preselección de inicio hasta 24 h Indicación de tiempo restante Cajetín AutoClean	-
Conexión con Miele@home Sistema de vapor SteamCare Preselección de inicio hasta 24 h Indicación de tiempo restante Cajetín AutoClean AddLoad	-
Conexión con Miele@home Sistema de vapor SteamCare Preselección de inicio hasta 24 h Indicación de tiempo restante Cajetín AutoClean	-
Conexión con Miele@home Sistema de vapor SteamCare Preselección de inicio hasta 24 h Indicación de tiempo restante Cajetín AutoClean AddLoad Eficiencia y sostenibilidad Clase de eficiencia energética (A-G)	• • • A
Conexión con Miele@home Sistema de vapor SteamCare Preselección de inicio hasta 24 h Indicación de tiempo restante Cajetín AutoClean AddLoad Eficiencia y sostenibilidad	•
Conexión con Miele@home Sistema de vapor SteamCare Preselección de inicio hasta 24 h Indicación de tiempo restante Cajetín AutoClean AddLoad Eficiencia y sostenibilidad Clase de eficiencia energética (A-G) Más eficiente que el valor máximo (52) de la clase de	• • • A
Conexión con Miele@home Sistema de vapor SteamCare Preselección de inicio hasta 24 h Indicación de tiempo restante Cajetín AutoClean AddLoad Eficiencia y sostenibilidad Clase de eficiencia energética (A-G) Más eficiente que el valor máximo (52) de la clase de eficiencia energética A Consumo de energía ponderado por 100 programas para	• • • A 20%
Conexión con Miele@home Sistema de vapor SteamCare Preselección de inicio hasta 24 h Indicación de tiempo restante Cajetín AutoClean AddLoad Eficiencia y sostenibilidad Clase de eficiencia energética (A-G) Más eficiente que el valor máximo (52) de la clase de eficiencia energética A Consumo de energía ponderado por 100 programas para el ciclo de lavado en kWh	• • • A 20%
Conexión con Miele@home Sistema de vapor SteamCare Preselección de inicio hasta 24 h Indicación de tiempo restante Cajetín AutoClean AddLoad Eficiencia y sostenibilidad Clase de eficiencia energética (A-G) Más eficiente que el valor máximo (52) de la clase de eficiencia energética A Consumo de energía ponderado por 100 programas para el ciclo de lavado en kWh Consumo agua ponderado por ciclo en I	• • • • • • 38 48
Conexión con Miele@home Sistema de vapor SteamCare Preselección de inicio hasta 24 h Indicación de tiempo restante Cajetín AutoClean AddLoad Eficiencia y sostenibilidad Clase de eficiencia energética (A-G) Más eficiente que el valor máximo (52) de la clase de eficiencia energética A Consumo de energía ponderado por 100 programas para el ciclo de lavado en kWh Consumo agua ponderado por ciclo en I Clase de eficiencia del centrifugado	• • • • • • • • • 38 48 B
Conexión con Miele@home Sistema de vapor SteamCare Preselección de inicio hasta 24 h Indicación de tiempo restante Cajetín AutoClean AddLoad Eficiencia y sostenibilidad Clase de eficiencia energética (A-G) Más eficiente que el valor máximo (52) de la clase de eficiencia energética A Consumo de energía ponderado por 100 programas para el ciclo de lavado en kWh Consumo agua ponderado por ciclo en I Clase de eficiencia del centrifugado Clase emisiones ruido acústico (centrifugado)	• • • • • A 20% 38 48 B A
Conexión con Miele@home Sistema de vapor SteamCare Preselección de inicio hasta 24 h Indicación de tiempo restante Cajetín AutoClean AddLoad Eficiencia y sostenibilidad Clase de eficiencia energética (A-G) Más eficiente que el valor máximo (52) de la clase de eficiencia energética A Consumo de energía ponderado por 100 programas para el ciclo de lavado en kWh Consumo agua ponderado por ciclo en I Clase de eficiencia del centrifugado Clase emisiones ruido acústico (centrifugado) Nivel acústico durante el centrifugado en db(A) re 1 pW	• • • • • A 20% 38 48 B A 72
Conexión con Miele@home Sistema de vapor SteamCare Preselección de inicio hasta 24 h Indicación de tiempo restante Cajetín AutoClean AddLoad Eficiencia y sostenibilidad Clase de eficiencia energética (A-G) Más eficiente que el valor máximo (52) de la clase de eficiencia energética A Consumo de energía ponderado por 100 programas para el ciclo de lavado en kWh Consumo agua ponderado por ciclo en I Clase de eficiencia del centrifugado Clase emisiones ruido acústico (centrifugado) Nivel acústico durante el centrifugado en db(A) re 1 pW Duración programa "ECO 40-60) en capacidad nominal	• • • • A 20% 38 48 B A 72 219
Conexión con Miele@home Sistema de vapor SteamCare Preselección de inicio hasta 24 h Indicación de tiempo restante Cajetín AutoClean AddLoad Eficiencia y sostenibilidad Clase de eficiencia energética (A-G) Más eficiente que el valor máximo (52) de la clase de eficiencia energética A Consumo de energía ponderado por 100 programas para el ciclo de lavado en kWh Consumo agua ponderado por ciclo en I Clase de eficiencia del centrifugado Clase emisiones ruido acústico (centrifugado) Nivel acústico durante el centrifugado en db(A) re 1 pW Duración programa "ECO 40-60) en capacidad nominal Consumo de potencia desconectado en W	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •



WWB380 WCS 125 Edition Lavadora de carga frontal W1:

Con A –20 %, SteamCare y PowerWash para un cuidado excelente de la ropa.




Contador de cantidades de agua	•
Control de espuma	•
Motor ProfiEco	•
Programas de lavado	
QuickPowerWash	•
Algodón	•
Sintéticos/Mezcla de algodón	•
Delicado	•
Camisas	•
Lana (lavado a mano)	•
Exprés 20	•
Ropa oscura/Vaqueros	•
Refrescar (vapor)	•
Desagüe/Centrifugado	•
ECO 40-60	•
Extra Lavado	
Corto	•
Prelavado	•
Agua plus	•
Aclarado adicional	•
Alisar con vapor	•
Prealisar con vapor	•
Avisador acústico	•
Seguridad	
Sistema Watercontrol	Watercontrol-System
Seguro para niños	•
Código PIN	•
Interfaz óptica	•
Datos técnicos	
Medidas en mm (Ancho)	596
Medidas en mm (Alto)	850
Medidas en mm (Fondo)	636
Fondo con la puerta abierta en mm	1054
Fondo del aparato sin puerta (para empotrable) en mm	600
Peso neto en kg	80
Potencia nominal total en kW	2,10-2,40
Tensión en V	220-240
Finallalan an A	10
Fusibles en A	

Míele


WWB380 WCS 125 Edition

Lavadora de carga frontal W1:


Con A -20 %, SteamCare y PowerWash para un cuidado excelente de la ropa.




W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm