

Código EAN: 4002516473046 / Número de material: 11844950 /

TCC560WP EcoSpeed&8kg Secadora de bomba de calor T1:

A+++ I 8 kg I tecnología EcoDry I FragranceDos I PerfectDry



- EcoSpeed reduce la duración de secado en 20 minutos*
- Tecnología EcoDry garantiza un secado eficiente durante todo la vida útil de la secadora
- Prendas impregnadas con la fragancia que te gusta: FragranceDos
- PerfectDry hace que la ropa no quede ni demasiado húmeda ni demasiado seca
- Control total de tu secadora desde una App con Miele@home[™]

En comparación con las secadoras Miele sin EcoSpeed con la misma carga y clase de eficiencia energética. Probado en el programa «Algodón» con carga completa.

"Oferta digital adicional de Miele & Cie. KG. Todas las aplicaciones inteligentes son posibles gracias al sistema Miele@home. La funcionalidad puede variar según el modelo y el país.



Número de material antiguo: 12CC5602E	
Diseño	
Apto para instalación en columna	•
Side-by-side	•
Apta para hueco	•
Apto para instalación bajo encimera	•
Apertura de la puerta	izquierda
Tipo de construcción	
Modelo	T1 Chrome Edition
Secadora de bomba de calor	•
Diseño	
Color del aparato	Blanco loto
Color del panel de mandos	Blanco loto
Diseño de la puerta	Blanco loto
Color del selector giratorio	Blanco loto
Tipo de panel de mandos	recto
Tipo de manejo	
	Selector giratorio
Display	DirectSensor amarillo, 7 segm
Resultados de secado	50giii
Secado perfecto PerfectDry	•
Sistema de fragancias FragranceDos	•
	-
Sistema inteligente de reversión del tambor	•
Protección de la ropa	
Tambor protector	
Carga en kg	8,0
Confort de manejo	
Conexión con Miele@home	•
Wash2Dry	·
Preselección de inicio hasta 24 h	•
Indicación de tiempo restante	•
Indicación de desarrollo del programa	No
Iluminación del tambor	LED
Recipiente para agua condensada	
Conducción de agua condensada integrada	•
AddLoad	•
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)	<u>A+++</u>
Consumo energético anual en kWh	177
Tiempo de funcionamiento en el programa estándar en min.	165
Nivel acústico en el programa Algodón con carga completa	66
en dB(A) re1pW	
Clase de la eficiencia de condensación	<u>A</u>
Consumo de energía en el programa estándar Algodón	1,44
secado normal a carga completa en kWh	
Tecnología EcoDry	•
Intercambiador de calor libre de mantenimiento	•
Motor ProfiEco	•
EcoSpeed	•
Programas de secado	
Algodón	•
Algodón Flecha	•
	•



TCC560WP EcoSpeed&8kg Secadora de bomba de calor T1:

A+++ I 8 kg I tecnología EcoDry I FragranceDos I PerfectDry




Sintéticos/Mezcla de algodón	•
Delicado	•
Camisas	•
Ahuecar lana	•
Exprés	•
Impermeabilizar	•
Ropa de cama	•
Aire caliente/DryFresh	•
Extra Secado	
Protección antiarrugas	•
Delicado plus	•
Avisador acústico	•
Calidad	
Desprendedores	•
Seguridad	
Código PIN	•
Indicación «Vaciar recipiente»	•
Indicación «Limpiar filtros»	•
Interfaz óptica	•
Datos técnicos	
Medidas en mm (Ancho)	596
Medidas en mm (Alto)	850
Medidas en mm (Fondo)	640
Fondo con la puerta abierta en mm	1054
Peso neto en kg	55
Potencia nominal total en kW	1,10
Tensión en V	220-240
Fusibles en A	10
Frecuencia en Hz	50
Longitud de la conducción eléctrica en m	2,0
Cierre hermético	•
Tipo de refrigerante	R290
Cantidad de refrigerante en kg	0,14
Índice GWP del refrigerante en CO ₂ e	3
Índice GWP del aparato en CO₂ e	0,42
Sustitución de lámparas	Servicio Post-venta
Accesorios suministrados	
Envase de fragancia	•


Míele

TCC560WP EcoSpeed&8kg Secadora de bomba de calor T1:


A+++ I 8 kg I tecnología EcoDry I FragranceDos I PerfectDry




T1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, without porthole, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm