

WTD160 WCS 8/5 kg

Lavasecadora WT1:

Con tecnología PerfectCare para un cuidado de la ropa delicado y eficiente.



- Lavar 8 kg y secar 5 kg – perfecto para la colada diaria
- Resultados de secado óptimos gracias a PerfectDry
- Nuestro tambor protector garantiza que la ropa se mantenga en perfectas
- Económico, potente, sin desgaste: el motor ProfiEco Motor



Código EAN: 4002516365440 / Número de material: 11587950 /  
Número de material antiguo: 11TD1601E

<b>Diseño</b>	
Apto para instalación en columna	•
Side-by-side	•
Apta para hueco	•
Apto para instalación bajo encimera	•
Apertura de la puerta	derecha
<b>Tipo de construcción</b>	
Carga frontal	•
<b>Lavadora con fun. secadora</b>	
Lavado y secado continuo	•
Medición electrónica de la humedad residual	•
Secadora de condensación con enfriamiento del agua	•
Termocentrifugado	•
<b>Centrifugar</b>	
R.p.m. de centrifugado máx.	1500
Stop aclarado	•
Función «sin centrifugado»	•
<b>Diseño</b>	
Color del aparato	Blanco loto
Color del panel de mandos	Blanco loto
Diseño de la puerta	Gris grafito con acabado perlado
Color del selector giratorio	Blanco loto
Tipo de panel de mandos	recto
Tipo de manejo	Selector giratorio
Display	DirectSensor blanco, 7 segment
<b>Protección de la ropa</b>	
Tambor protector	•
Carga en kg por lavado	8,0
Carga en kg Secado	5,0
Tecnología PerfectCare	•
<b>Confort de manejo</b>	
Conexión con Miele@home	•
Preselección de inicio hasta 24 h	•
Indicación de tiempo restante	•
Indicación de desarrollo del programa	No
Eliminación automática de las pelusas	•
Cajetín AutoClean	•
AddLoad	•
<b>Eficiencia y sostenibilidad</b>	
Clase de eficiencia energética (A-G)	A
Clase de eficiencia energética lavado y secado (A-G)	D
Consumo energ. ponderado para 100 ciclos completos en kWh	266
Consumo energ. ponderado para 100 ciclos lavado en kWh	47
Consumo agua ponderado por ciclo de lavado en l	47
Consumo agua ponderado por ciclo completo en l	68
Clase de eficiencia del centrifugado	B
Clase emisiones ruido acústico (centrifugado)	A

WTD160 WCS 8/5 kg

Lavasecadora WT1:

Con tecnología PerfectCare para un cuidado de la ropa delicado y eficiente.



Código EAN: 4002516365440 / Número de material: 11587950 /

Número de material antiguo: 11TD1601E

Nivel acústico durante el centrifugado en db(A) re 1 pW	71
Duración programa en capacidad nominal para ciclo de lavado	219
Duración programa en potencia nominal para ciclo completo	389
Consumo de potencia desconectado en W	0,30
Consumo de potencia preparado en red en W	0,70
Lavado a baja temperatura «frío» y «20 °C»	•
Control automático de carga	•
Contador de cantidades de agua	•
Control de espuma	•
Motor ProfiEco	•
<b>Programas de lavado</b>	
Algodón	•
Sintéticos/Mezcla de algodón	•
Camisas	•
Lana (lavado a mano)	•
Exprés	•
Ropa oscura/Vaqueros	•
Algodón Flecha	•
ECO 40-60	•
<b>Programas de secado</b>	
Algodón	•
Algodón Flecha	•
Sintéticos/Mezcla de algodón	•
Delicado	•
Camisas	•
Lana	•
Express	•
Ropa oscura/Vaqueros	•
Aire caliente	•
<b>Extra Lavado</b>	
Corto	•
<b>Extra Secado</b>	
Protección antiarrugas	•
Delicado	•
<b>Calidad</b>	
Contrapesos de hierro fundido	•
<b>Seguridad</b>	
Sistema de protección contra fugas	Watercontrol-System
Seguro para niños	•
Código PIN	•
<b>Datos técnicos</b>	
Medidas en mm (Ancho)	596
Medidas en mm (Alto)	850
Medidas en mm (Fondo)	637
Fondo con la puerta abierta en mm	1055
Peso neto en kg	94
Potencia nominal total en kW	2,10-2,40
Tensión en V	220-240
Fusibles en A	10

WTD160 WCS 8/5 kg

Lavasecadora WT1:

Con tecnología PerfectCare para un cuidado de la ropa delicado y eficiente.



Código EAN: 4002516365440 / Número de material: 11587950 /  
Número de material antiguo: 11TD1601E


Frecuencia en Hz 50

Longitud de la conducción eléctrica en m 2


WTD160 WCS 8/5 kg

Lavasecadora WT1:


Con tecnología PerfectCare para un cuidado de la ropa delicado y eficiente.




WT1 8/5 kg, installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



WT1 8/5 kg, drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



WT1 8/5 kg, drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



WT1 8/5 kg, drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm